

ASTURMAS + TELCIC PYME[®]

F A R M A

CATÁLOGO 2021

GUANTES DE NITRILO

Ref. 0311

- Desechables
- Sin polvo
- No estéril
- Tallas S, M, L y XL
- Guantes de uso dual
- Producto sanitario Clase I (declaración de conformidad)
- EPI Categoría III (CE 0598)



Ref. ASTURTEL-NITRIL-01-S
Ref. ASTURTEL-NITRIL-02-M
Ref. ASTURTEL-NITRIL-03-L
Ref. ASTURTEL-NITRIL-04-XL

Los guantes actúan como barrera protectora entre el entorno y nuestras manos.

Los guantes de nitrilo destacan por su amplia resistencia a productos químicos y agentes biológicos, así como a las roturas y a los pinchazos accidentales. Estos guantes, además, suministran comodidad, agarre y sensibilidad, por lo que tienen un ámbito de uso muy amplio, desde entornos sanitarios como guante de exploración, laboratorios, industrias, servicios de limpieza, cosmética y entornos alimentarios.

Están preparados para el manejo de circunstancias especiales en el que haya manipulación de material contagioso o elementos químicos de riesgo.

Su composición de caucho sintético carente de látex y polvo hace que los guantes sean suaves y confortables, ideales para las personas que son alérgicas al látex.



GUANTES DE PLÁSTICO, LATEX Y VINILO

- Caja / Bolsa de 100 unidades.
- Conveniente para un solo uso.
- Proporciona higiene y aislamiento.
- Empaquetado en bolsas.
- Antigrasa
- Película HDPE desechable sensible para proteger tus manos con agente de limpieza alcalino.
- La superficie a través del procesamiento convexo, antiadherente, antideslizante.
- Denso, sin agujeros, alta calidad.
- Transparente.



Plástico - Ref. 0312



Latex - Ref. 0313



Vinilo - Ref. 0314



MASCARILLA QUIRÚRGICA

Ref. 0211

ASTURMAS + TELCIC PYME[®]
F A R M A

EN 14683:2019+AC:2019

- 98% Eficacia de filtración.
- Tipo IIR.
- 3 Capas.
- Caja de 50 unidades.



EN 14683:2019+AC:2019

CE

≥98%
Eficacia de
filtración

Tipo IIR

3 capas

50
unidades

SPRAY HIDRO ALCOHÓLICO

Ref. 0511

Spray higienizante ideal para la limpieza e higiene instantánea tanto de las manos como de cualquier superficie, sin necesidad de agua. Desinfecta por completo las manos y cualquier tipo de superficie u objeto con los que estamos en contacto: mascarillas, móviles, gafas, mesas de escritorio, teclados, pomos, zapatos, llaves, etc. Nuestro spray higienizante protege de virus, bacterias y gérmenes respetando el equilibrio de la piel. Formulación con triple acción: limpieza, hidratación y cuidado.

Actividad Antimicrobiana

El Spray Hidro-Alcohólico Sora, con una concentración de etanol del 80%, presenta actividad virucida respaldada por un ensayo de eficacia realizado según la norma UNE-14476. Presenta actividad fungicida según la norma EN-13697.



GEL HIDROALCOHÓLICO FAROX

- Gel de manos Hidroalcohólico Farox de 250 ml, 500 ml, 1 L y 5 L.
- Para la limpieza, desinfección e higienización de las manos en seco como alternativa al lavado con agua y jabón.
- Contenido en alcohol 80% y glicerina.
- No irrita la piel.



250 ml - Ref. 0411
500 ml - Ref. 0412



1 l - Ref. 0413
5 l - Ref. 0414



FFP2

Ref. 0212

- Caja de 20 Unidades.
- Homologada y con certificación europea.
- Se presentan en envase individual.
- Ofrece protección respiratoria a través de su filtro con eficacia de filtración mínima >95%, alta calidad y rendimiento.
- Normativa UNE-EN 149:2001+A1:2009.
- No reutilizable. Desechar tras su uso.



FFP3

Ref. 0213

- Contiene 5 capas de filtrado y clip ajustable a la nariz.
- Presenta resistencia a aerosoles.
- Eficacia de filtración del 98 %.
- Modelo HC-002SW.
- CE: 2163. EN 149:2001+A1:2009.



ESPONJAS JABONOSAS

Ref. 0115

- Jabón PH Neutro dermatológicamente testado.
- Perfectas para personas con movilidad reducida.
- Sensibilidad extra. Más confort y relax.
- Fácil de transportar y llevar siempre en cada viaje.
- Protección cutánea reparadora.
- Higiene íntima libre y segura.



 <p>JABÓN PH NEUTRO DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO</p>	 <p>PERFECTAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA</p>
 <p>SENSIBILIDAD EXTRA MÁS CONFORT Y RELAX</p>	 <p>FÁCIL DE TRANSPORTAR Y LLEVAR SIEMPRE EN CADA VIAJE</p>
 <p>PROTECCIÓN CUTÁNEA REPARADORA</p>	 <p>HIGIENE ÍNTIMA LIBRE Y SEGURA MÁS COMODIDAD</p>



KIT DE QUIRÓFANO DESECHABLE COMPLETO

Ref. 0111

Sin unidad de tamaño del contenido.

- 2 Toallas 40x40
- 2 Batas quirúrgica reforzada L
- 1 Campo bajo los glúteos 100x150
- 1 Campo abdominal 75x100
- 1 Cortina para bebés 100x100
- 2 Cubiertas de patas 60x110
- 1 Cubierta trasera de mesa 100x150
- 1 Envoltura para esterilización 100x100



BATAS DESECHABLES

Bata desechable de aislamiento PP

- Venta por bolsa de 10 ud.
- 100% Polipropileno.
- No estéril.
- Color azul, blanco, amarillo y verde.
- Puños elásticos en blanco.
- Tallas : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
- Gramaje: 20 g, 25 g, 30 g, 35 g y 40 g.



Dimension in cm **SMS 25GSM**

Conform to European Norms 13795 High Performans

Length	128 cm
Width	150 cm
Chest Width	67 cm
Shoulder	18 cm
Arm Length	60 cm
Neck Diameter	24 cm
Belt Length	70 cm
Cuff Length	9 cm
Cuff Width	7 cm
Velcro outer tap length	5 cm
Velcro inner tap length	5 cm



2) STANDARD SIZE

	A	B	C	D	E	F	G
	135	125	32	62	155	50	115

3) DETAILS OF PRODUCT COMPONENTS

NO	QTY	PRODUCT	FABRIC TYPE	DIMENSION	COLOUR
1	1	ISOLATION GOWN	Sms 33-35 gr/m ² (4/-1)	STANDARD	Blue-white

20 g - Ref. 0119
25 g - Ref. 0120

30 g - Ref. 0121
35 g - Ref. 0122

40 g - Ref. 0123

GORROS DESECHABLES

Ref. 0113

Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que se cubra totalmente la frente ni los ojos.

Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabello. Es usado como prenda de protección.

- Uso único. No reutilizable.
- Material no tejido tipo spund-bounded.
- No estéril. Libre de patógenos.
- Tiempo de vida útil: 5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento.



CALZAS DESECHABLES

Ref. 0114

- Calzas de aislamiento desechables con goma.
- 100% polipropileno no tejido.
- Peso tejido: 30 g.
- No estéril.
- Color azul.
- Talla única.
- Autorizadas para uso en fábrica, Alimentación, uso hospitalario y clínico.
- Certificado de CE y Test Report.



TERMÓMETRO DIGITAL CLÍNICO

Ref. 0116

- Podrás medir la temperatura corporal gracias a su técnica de medición por infrarrojos.
- La medición se proyecta en la pantalla iluminada de fácil lectura.
- Tiempo de medición: 1s.
- Distancia de medición 2-3 cm.
- Indicación en °C y °F.
- Temperatura de la frente: 34°C a 42.9°C.
- Desconexión automática.
- Pilas (2xAAA) incluidas.
- CE 0120



TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO

Ref. 0117

ASTURMAS TELCIC PYME FARMIA

- Pantalla retroiluminada con diferentes colores (verde, naranja y rojo dependiendo del resultado de la medición de temperatura).
- Fácil de usar.
- Medición en 1 segundo.
- Memoria de 99 mediciones.
- 3 modos (corporal, superficie y ambiente).



JERINGUILLAS DE UN SOLO USO

Ref. 0118

ASTURMAS TELCIC PYME FARMIA

- DESCRIPCIÓN:** 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml / con y sin aguja.
- Empaque individual, peel open, herméticamente sellado que garantiza las propiedades físicas, esterilidad integral del producto.
 - Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
 - Estéril según ISO 11135, atóxico y apirógeno.

CARACTERÍSTICAS

- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar.
- El interior de la jeringa es levemente siliconado.
- Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como en su extracción, no presenta florescencias, ni defectos de apariencia. No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso. Asegura una completa hermeticidad.
- Presenta línea índice, junto al extremo del pistón, bien definida y visible. Señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.



- Cono de Acoplamiento, con conector luer lock concéntrico al eje del barril.
- Posee una graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilizado con Oxido de Etileno.
- Diseñadas y fabricadas conforme a la ISO 7886.

INDICACIONES

- Instrumento dedicado para la infusión de soluciones y medicinas líquidas, vacunas.
- Para extraer sustancias líquidas de conductos, cavidades y/o tejidos del cuerpo.

VENTAJAS

- Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano.

FORMA DE PRESENTACION:

- a)** Blíster de papel grado medico y polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en caja de cartón grado medico por 20, 50 y 100 unidades.
- b)** Bolsa de polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en caja de cartón grado medico por 20, 50 y 100 unidades.

GENERADOR DE OZONO EN AGUA AVATAR®

Ref. 0611

Características técnicas

El O₃ que genera AVATAR suaviza el agua de red general, descompone la suciedad y desinfecta en un 99,9%* las bacterias de cualquier material y superficie, incluida la piel humana y la de mascotas. Para ello, AVATAR utiliza un magnetizador como prefiltro para cambiar la estructura molecular del agua y crear oxidantes avanzados. Además no almacena el agua, lo que significa que purifica y utiliza el agua a la vez para evitar una segunda contaminación por el almacenamiento.

Avatar puede trabajar con agua caliente hasta 50°C y tiene tres niveles de ozono: nivel alto (100%), bajo (50%) y nivel de no ozono (0%), controlable a través del pulsador táctil situado en el lado derecho de la máquina.

Avatar presenta las siguientes funciones principales:


- > Desinfectante, desengrasante, desodorizante y fungicida.
- > Descontamina y purifica.
- > Limpia y suaviza.
- > Ahorra energía y protege el medio ambiente.
- > Consumo de forma inteligente y reducido.

* Ensayo de actividad bactericida nº 461755 realizado en laboratorio por ACONSA.



AVATAR®

Especializados en canal HORECA, Avatar es una solución 100% ECOfriendly para la hostelería que genera un valor añadido a los negocios y suprime entre un 80 y un 90% del uso de productos químicos (con sus consecuentes envases de plástico), simplificando la gestión de pedidos de productos para la limpieza así como su almacenaje, disminuyendo los riesgos y bajas laborales debido a éstos y ahorrando costes.



HIGIENIZADOR

Ref. 0612

- Rango de acción de 185 m²
- Transportable. No requiere instalación.
- Funciona en presencia de personas, protegiéndolas 24 h. al día.
- Eficacia de la tecnología ActivePure[®] demostrada contra bacterias, virus, moho y hongos en el aire y las superficies.
- Destruye los COV, humos y olores sin utilizar ozono.
- Elimina síntomas comunes de alergias, asma e irritaciones en personas con sistemas inmunes sensibles.
- Consumo eléctrico reducido y sostenible. 23W-80W.

Beyond Guardian Air

Higienizador para superficies y aire. El dispositivo que necesitas para mantener tu negocio, vehículo o casa libre de virus y bacterias.



MEDIDOR DE Co2

Ref. 0613

ASTURMAS TELCIC PYME
F A R M A

Alimentado por una batería de litio recargable, el monitor de calidad del aire hace que sea fácil de tomar mediciones de una habitación a otra con el fin de obtener una visión general de la calidad del aire en el hogar, lugar de trabajo, escuela, centro de cuidado infantil o cualquier otro lugar.



El monitor de la calidad del aire es también una herramienta esencial utilizar al realizar inspecciones de la propiedad o al utilizar alguna herramienta de uso doméstico para ver si hay alguna cantidad anormal de liberación de toxinas.

Permite la detección inteligente de diversos tipos de gas. Detecta las fugas de los hogares con gas sin tener que preocuparse por la aplicabilidad.

La medición se visualiza en una pantalla de alta definición, de diseño pequeño y ligero para facilitar su transporte.

La tecnología de detección de flujo de aire natural se adoptó en el dispositivo para determinar los problemas de calidad del aire con mayor precisión.

Construido en una batería de polímero, el ahorro de energía y protección del medio ambiente, le permite tener una amplia autonomía.

Sirve para su uso en el hogar, oficina, comercios, colegios, clínicas, vehículos, etc.

Detectar y controlar los problemas del aire en cualquier momento para garantizar la salud de los miembros de la familia, los alumnos, los clientes o los empleados es fundamental para respirar un aire libre de partículas y de calidad.

MEDIDOR DE Co2

Ref. 0614

ASTURMAS TELCIC PYME
F A R M A



Se trata de un tipo de detector de la calidad del aire cuenta con un módulo de detección electro-química profesional, de alta precisión, funcionamiento estable, capacidad de eliminación de transferencias, bajo consumo y proporciona una larga autonomía.

Detecta con precisión CO2. Pantalla grande, se puede ver la cantidad de electricidad, el valor de CO2, el valor TVOC, valor distinto de los gases, la temperatura, la humedad y la claridad.

MEDIDOR DE Co2

Ref. 0615

ASTURMAS TELCIC PYME
F A R M A



Detector de calidad del aire multifuncion con pantalla LCD digital de 4,3 pulgadas, detector de CO2, medidor de temperatura y humedad

Este producto es un detector de la calidad del aire multifuncional que detecta CO2 (dióxido de carbono), la temperatura, y la humedad con el reloj y la función de registro. Como dispositivo de detección de la calidad del aire científica, que combina sensor de infrarrojos (NDIR) con un ventilador incorporado para permitir la monitorización de CO2 (dióxido de carbono), la temperatura y la humedad en su pantalla LCD digital en tiempo real.

Características:

- 4,3" color de pantalla de cristal líquido (LCD), 320x240 píxeles, 24 horas de monitorización en tiempo real.
- Elementos de medida: CO2, temperatura, humedad.
- Large 2000mAh capacidad de la batería de litio.
- A bordo del ventilador para dibujar en el aire ambiente para obtener resultados en tiempo real más preciso.
- 5V Micro USB de carga y aviso de batería baja.

ASTURMAS + TELCIC PYME[®]
F A R M A



 www.asturmas.es



TELCIC PYME

 www.telcicpyme.com